



**SAFETY  
DEPOT®**

CATALOGO 2019

# ÍNDICE

Calzado	04
Cabeza	15
Visual	19
Auditiva	23
Respiratoria	24
Extintores y Señalización	29
Arnés	39
Impermeables	44
Uniformes	46
Torso	53
Fajas	59
Guantes	60
Accesorios	71

## Simbología



Casco de Acero



Casco de PVC



Casco Poliamida



Resistente a la  
Abrasión



Antiderrapante



Forro

Forro de textil acojinado  
térmico y con alta  
resistencia a la fricción.



Horma

Horma ergonómica EEE que  
brinda excelente  
confort, soporte y durabilidad.



Suela y Plantilla

Suela y plantilla antifatiga  
con absorción de impacto.



Contra  
Aceite -Ácido  
Grasa -Solvente



Dieléctrico

# TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN EUROPEA

LICA®

MOD. 111

## ERGONOMÍA

*Brinda mayor confort*

## INNOVACIÓN

*Tecnología de Inyección europea*

## BUMPER

*Durabilidad para tu calzado*

## TALONERA

*Mayor soporte en cada paso*



# 111

LICA® D FORCE



- Clave: 111C
- Color: Café.
- Plantilla: Aosolite.
- Ojillos: Nylon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación: Borcegui de 6" -+
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema de Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)
- Caja máster: 18 pares.

# 109 PLUS

LICA®



- Clave: 109PLUS
- Color: Café.
- Plantilla: Aosolite.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación: Borcegui de 6"
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte: En el talón para mayor estabilidad de TPU.
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
- Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)
- Caja máster: 18 pares.

# 767 PLUS

LICA®



- Clave: 767
- Color: Café con detalles en rosa.
- Plantilla: EVA conformada.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel.
- Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación: Borcegui de 5"
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: Inyectada doble densidad PU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-27 (sólo puntos enteros)
- Caja máster: 18 pares.

# 767 MIEL

LICA®



- Clave: 767MIEL
- Color: Miel con detalles en rosa.
- Plantilla: EVA conformada.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación: Borcegui de 5"
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: Inyectada PU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-27 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares

110

LICA®



- Clave:110
- Color: Negro
- Plantilla: EVA conformada
- Ojillos: Nailon
- Bullón: Textil
- Casco: Poliamida
- Recio Horma: EEE
- Forros: Textil
- Corte: Piel Espesor 1.8 - 2.0mm
- Presentación: Borcegui de 6"
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios
- Suela:Inyectada doble densidad PU/TPU
- Sistema Fabricación: Inyeccion directa
- Tallas: 23-30 solo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares

110A

LICA®



- Clave:110A
- Color: Negro.
- Plantilla: EVA conformada
- Ojillos: Nailon
- Bullón: Textil
- Casco: Poliamida
- Recio Horma: EEE
- Forros: Textil
- Corte: Piel Espesor 1.8-2.00 mm
- Presentación: Borcegui de 6"
- Suela Antiestática Inyectada monodensidad PU/TPU
- Sistema Fabricación: Inyección directa al corte
- Tallas: 23-30 solo puntos enteros
- Caja máster: 18 Pares (sobre pedido)

779 PLUS

LICA®



- Clave: 779PLUS
- Color: Negro con detalles en Rojo.
- Planta ANTIPENETRACIÓN.
- Plantilla: EVA conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil. Corte: Piel pulida.
- Presentación: Borcegui de 6"
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela Roja: Inyectada doble densidadPU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección: Directa al corte.
- Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares.

781

LICA®



- Clave: 781
- Color: Negro con naranja.
- Plantilla: Sport conformada.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE
- Forros:Textil
- Corte: Piel
- Presentación: Reflejante Alta visibilidad
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios
- Suela Naranja: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Contra ácidos y agentes corrosivos.
- Sistema Fabricación: Inyección: Directa al corte
- Tallas: 25-30 solo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares

# 120N

LICA®

NUEVO



NOM  
HECHO EN MÉXICO

- Clave:120N
- Color: Negro con rojo.
- Plantilla: Sport conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil
- Corte: Piel.
- Presentación: Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad
- Suela Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 Pares

# 120 DAMA

LICA®

NUEVO



NOM  
HECHO EN MÉXICO

- Clave:120 DAMA
- Color: Negro con rosa.
- Plantilla: Sport conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil
- Corte: Piel.
- Presentación: Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad
- Suela Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 Pares

# 120 AZUL

LICA®

NUEVO



NOM  
113-STPS-2009  
HECHO EN MÉXICO

- Clave:120AZUL
- Color: Negro con azul.
- Plantilla: Sport conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil
- Corte: Piel.
- Presentación: Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad
- Suela Fotoluminiscente: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 Pares

# 120 HV

LICA®

NUEVO



NOM  
113-STPS-2009  
HECHO EN MÉXICO

- Clave:120HV
- Color: Negro con verde.
- Plantilla: Sport conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil
- Corte: Piel.
- Presentación: Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad
- Suela Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 Pares

# 780 PLUS

LICA®



NUEVO

- Clave: 780PLUS
- Color: Negro.
- Plantilla: EVA conformado.
- Bullón: Textil.
- Casco: Puntera Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm. Presentación: Borcegui de 6"
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: Inyectada PU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares.

# 5002 PLUS

LICA®

NUEVO



- Clave: 5002PLUS
- Color: Café con detalles naranjas.
- Plantilla: Sport conformada.
- Casco: Poliamida.
- Recio -Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel rodeo.
- Presentación: Bercegui de 6"
- Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: Inyectada PU. Monodensidad.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares.

# 6570

LICA®



- Clave: 6570
- Color: Miel.
- Plantilla: EVA.
- Ojillos: Metálicos.
- Bullón: Textil.
- Casco: Sin casco.
- (Calzado ocupacional)**
- Recio Horma: EEE.
- Corte: Nobuck.
- Forro: Textil.
- Presentación: Hicking.
- Suela: Phylon con hule.
- Sistema Fabricación: Pegado.
- Tallas: 23-26 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares.

# 777

LICA®



- Clave: 777
- Color: Café. Plantilla: EVA.
- Ojillos: Metálicos.
- Bullón: Textil.
- Casco: Sin casco.
- (Calzado ocupacional)**
- Recio Horma: EEE.
- Corte: zobuck.
- Forro: Textil.
- Presentación: Hicking.
- Suela: Phylon con hule.
- Sistema Fabricación: Pegado.
- Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 18 pares.

# 32142

LICA®



- Clave : 32142
- Color: Negro.
- Plantilla: Doble plantilla de EVA conformada.
- Bullón: Textil.
- Casco: Sin casquillo. Calzado -Ocupacional
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.
- Corte: Piel pulida. Espesor 1.8- 2.0 mm.
- Presentación: Choclo.
- Suela: Doble densidad. -Poliuretano/Hule Sistema -Fabricación: Pegado.
- Tallas: 25-29 sólo números enteros
- Caja máster: 18 pares.

# 765

LICA®



- Clave: 765
- Color: Negro
- Plantilla: EVA Formada
- Ojillos: Nailon
- Bullón: Textil
- Casco: Poliamida
- Recio Horma: EEE
- Forros: Con propiedades térmicas.
- Presentación: Borcegui de 6".
- Corte: Piel pulida espesor 1.8- 2.0 mm.
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios
- Suela: Poliuretano doble densidad. Resistente contra ácidos .
- Sistema Fabricación: Pegado.
- Tallas:22-30 con puntos medios
- Caja máster: 18 pares.

# 107

LICA®



- Clave: 107
- Color: Negro.
- Plantilla: EVA conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Poliamida.
- Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Presentación: Borcegui de 6".
- Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: Poliuretano doble densidad.
- Sistema Fabricación: Resistente contra ácidos y agentes.
- Tallas: 22-30 con puntos medios.
- Caja máster:18 pares.

# 107 PLUS

LICA®



- Clave:107 Plus
- Color : Negro Con Azul
- Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm
- Bullón: Textil.
- Recio Horma: EEE.
- Casco: Poliamida .
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU
- Presentación: Borcegui de 6"
- Plantilla: EVA conformada.
- Forros: Antimicóticos.
- Dielectrico: 14000 Voltios.
- Sistema de Fabricación: Inyección directa al corte.
- Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros.
- Caja máster:18 pares.

135

LICA®



- Clave: 135
- Color: Café.
- Plantilla: PU conformado
- Ojillos: Metálicos.
- Bullón: Textil.
- Casco: Acero.
- Recio Horma: EEE.
- Plantilla: PU conformada.
- Corte: Piel florentera. Espesor 1.8-2.0mm.
- Presentación: Borcegui de 6".
- Suela: Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación: Sticher.
- Tallas: 22-32 con puntos medios.
- Caja máster: 18 pares.

135 Metatarso

LICA®



- Clave: 135METATARSAL
- Color: Café.
- Plantilla: PU conformada.
- Ojillos: Metálicos.
- Bullón: Textil.
- Casco: Acero.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil.
- Corte: Piel flor entera. Espesor 1.8-2.0mm.
- Presentación: Borcegui de 6" con protección Metatarsal.
- Suela: Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación: Sticher.
- Tallas: 22-32 con puntos medios.
- Caja máster: 18 pares.

760

LICA®



- Clave: 760
- Color: Café.
- Plantilla: PU conformada.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Recio Horma: EEE.
- Forro: Textil acojinado alta resistencia.
- Corte: Piel Flor entera.
- Casco: Poliamida.
- Presentación: Borcegui de 6"
- Suela: Hule SBR.
- Sistema Fabricación: Sticher.
- Tallas: 22-32 con mpuntos medios.
- Caja máster: 18 pares.

935

LICA®



- Clave: 935
- Color: Café.
- Plantilla: PU conformada
- Ojillos: Metálicos.
- Bullón: Textil.
- Recio Horma: EEE.
- Forro: Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.
- Casco: Acero
- Presentación: Borcegui de 6"
- Corte: Piel flor entera acabado graso.
- Suela: Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación: Sticher.
- Tallas: 22-32 con puntos medios
- Caja máster: 18 pares

## 790

LICA®



- Clave: 790
- Color: Café.
- Plantilla: Aosolite
- Casco: Poliamida.
- Recio Horma: EEE.
- Forros: Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.
- Corte: Piel Crazy Horse.
- Presentación: Bota de 8".
- Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
- Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
- Caja máster: 12 pares.

## 610 PLUS

LICA®



- Clave: 610PLUS
- Color: Negro.
- Plantilla: Sport táctica.
- Ojillos: Nailon.
- Bullón: Textil.
- Casco: Sin casquillo.
- Recio Horma: EEE.
- Corte: Vacuno.
- Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
- Suela: PU/TPU
- Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
- Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
- Caja Master: 12 pares

## 766

NOM  
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO



- Clave: 766
- Color: Negro
- Sistema de Fabricación: Pegado
- Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno.
- Suela: Poliuretano (PU)
- Presentación: Borcegui de 14.5 cm
- Recio Horma: EEE
- Casco: Poliamida
- Plantilla: Poliuretano.
- Tallas: 22 al 30 solo puntos enteros.
- Caja máster: 24 pares.

## 105 PLUS

NOM  
113 - STPS - 2009

HECHO EN MÉXICO



- Clave: 105 Plus
- Color: Negro
- Sistema de Fabricación: Pegado -Lock Stitcher (pegado y cosido)
- Corte: Piel grueso. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Suela: Hule con nitrilo.
- Presentación: Borcegui de 5".
- Recio Horma: EEE.
- Casco: Acero.
- Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros.
- Plantilla: Corrida ergonómica y antimicótica.

# 101



- Clave:101
- Color: Negro
- Recio Horma: EE
- Casco: Acero
- Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm
- Suela: Hule
- Plantilla: Corrida de Textil
- Presentación: Borcegui de 6"
- Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido)
- Tallas: 22 al 33 con puntos medios.

# 72239



- Clave: 72239
- Choclo.
- Sin casco.
- Suela de hule.
- Forro textil.
- Sistema de construcción: pegado.
- Color: Miel
- Talla: 25-30
- Corte: Vacuno

# 89733



- Clave: 89733
- Bota de seguridad.
- Casco poliamida.
- Holton steel toe.
- Forro textil.
- Sistema de construcción: Cosido.
- Color: Miel.
- Talla: 25-30.
- Corte: Vacuno.

# 77802



- Clave: 77802
- Bota Ocupasional.
- Sin casco.
- Corte: Vacuno
- Forro textil /cerdo
- Sistema de construcción: Strobel
- Inyección: directa.
- Suela: TPU/ PU
- Color: Chocolate
- Talla: 25-30. (Sin puntos medios).
- Corte: Borcegui.

## 782 ASSEN



- Clave :782 ASSEN
- Color: Negro con detalles en rojo
- Casco: Poliamida.
- Forros: Antimicóticos, 100% poliéster
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Con características ESD Antiestático.
- Sistema de Fabricación: Inyección directa al corte.
- Plantilla Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation
- Tallas: 25-30 sólo puntos enteros

## VALENCIA



- Clave : Valencia
- Color: Negro con detalles en rojo
- Casco: Poliamida.
- Forros: Antimicóticos, 100% poliéster
- Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. Con características ESD Antiestático.
- Sistema de Fabricación: Inyección directa al corte.
- Plantilla Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation
- Tallas: 25-30 sólo puntos enteros

## RAN



- Clave: RAN
- Borceguí Ranger.
- Casco: poliamida.
- Suela: De acrílico antiderrapante roja.
- Sistema de construcción: Vulcanizado.
- Color: Negro.
- Corte: Vacuno.
- Talla: 22-33.

## WPL

LICA®



- Clave: WPL
- Color: Negro.
- Bota Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón. Brinda gran resistencia al agua.
- Mide 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.
- Caña: Color negro.
- Suela: antiderrapante que proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Este diseño permite que la pisada sea más ligera y segura.
- Horma: Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- Tallas: 24 a 30 (sólo puntos enteros)

## YYSNR



- Clave: YYSNR
- Cubre-zapato de Hule Semi-industrial Tipo Choclo. 100% impermeable.
- “Over Shoe” para trabajar en la comodidad de los zapatos de diario, incluso tenis, protegiendo tu calzado de la lluvia, agua, líquidos, salpicaduras, polvo.
- Para uso de trabajadores de alta rotación, personal eventual y visitantes en la empresa. Ideal para la industria, cocinas, procesadora de alimentos, minería, construcción, limpieza, almacenes o transporte.
- Tallas: CH, MED, GDE.

## ILN / ILB

LICA®



- Clave:ILN/ILB
- Color Blanco o Negro.
- Peso por par variable de acuerdo a la talla. Peso promedio 2.200 Kg.
- Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón. -Brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales y a la abrasión. Para trabajos en rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos) secas o mojadas, así como con ácidos o solventes.
- Calceta: Fabricada en 75% poliéster - 25% algodón.
- Tallas: 25 a la 30 sólo puntos enteros.

## Industrial



- Bota de PVC industrial
- Sin Casco
- Suela color rojo
- Altura de 40 cm.
- Color: Negro/Blanco
- Talla: 25-30
- Corte: PVC

## Industrial



- Bota de hule industrial
- Con y sin casco de protección
- Altura de 40 cm
- Color: Negro
- Talla: 24-30
- Corte: PVC

## Lasser



- Bota de PVC para dama
- Sin casco
- Suela color Rojo
- Forro textil
- Altura de 30 cm
- Color: Blanco
- Talla: 23-24
- Corte: PVC

## Jardinera



- Bota de PVC Jardinera
- Sin Casco
- Suela color creppe
- Altura de 40 cm.
- Color: Negro/Blanco
- Talla: 25-30
- Corte: PVC

## Barbiquejo **LICA®**



**Barbiquejo para casco** termoplástico con barbilla. Clave: Barbiquejo. Con ganchos de plástico. Para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor. Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza. 62% Poliéster, 38% Elastodieno. Hecho en China. Bolsa de 100 piezas.

## Protector Facial



**Protector Facial.** Liviano y muy comodo, ajustable a cualquier tipo de rostro. Fabricado en polipropileno de alta densidad. Cabezal diseñado para manejarse con micas de 12" o de 15". Su cabezal es flexible ya que hace mas duradero el producto. Incluye mica de 12" fabricada en policarbonato resistente a impactos. Brinda un amplio rango de visión y protección. La mica tiene una protección del 99.9% contra los rayos UV.

## Careta



**Careta Para Soldador** Fabricada en material termoplástico. Ventana de 50 mm x 108 mm. Cuerpo sumamente amplio para proveer al usuario una mejor ventilación. Ligera y confortable. Recomendada para trabajo ligero. Resistente a los impactos y rebabas de soldadura. Cuenta con matraca y almohadilla frontal. No incluye cristal.

## Cristal



**Cristal claro.**

**Clave: CRISTAL-CLA**

Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para gogles o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.

Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Caja: con 100 piezas.

**Cristal: sombra 14.**

**Clave: CRISTAL-OBS**

Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, además que por su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.

Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Caja con 100 piezas.

## Capucha **LICA®**



**Capucha para soldador de Mezclilla.**

Ajuste de Velcro. La capucha protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando así quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello. Al ser de mezclilla, no es inflamable con las chispas y rebabas e impide el paso de las mismas.

## Pasamontañas



**Pasamontañas de tejido doble.**

Este pasamontañas está constituido de algodón de tejido doble, el cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

# Casco de Intervalos **LICA®**



CDZ



CBS



CDA



CDN



CDR



CDV

# Casco Matraca

**LICA®**



CDAM



CDZM



CDRM



CDVM



CBSM



CDNM

## Casco Thermoplastico con ajuste de intervalos o de Matraca

### Características:

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.

Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

### Ventajas:

Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad.

El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.

Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma.

Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

### Aplicaciones:

Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

## Casco ala ancha



-Casco de ala completa o ancha.  
Los cascos de seguridad de ala completa LICA, consisten en una estructura de polietileno, y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco.  
-Diseñados para proveer protección contra impactos y penetración a la cabeza de los usuarios así como a la tensión eléctrica.  
Solo se maneja en color blanco.

## Casco de Aluminio



**Casco de protección de aluminio con intervalos**  
Fabricados con aluminio tratado térmicamente para dar mayor dureza al casco, equipados con suspensión para absorber altos impactos. Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más comfortable.

## Nuquera

LICA®



-Clave: NQ-001  
-Nuquera de malla naranja con reflejante con Velcro  
-Nuquera de malla color naranja, la cual se fija al casco de protección para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol.  
Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa y rinda más en su labor.

## HATNUQ

LICA®



-Clave: HATNUQ  
Gran material transpirable, ligero y cómodo.  
Alta visibilidad y franja reflectante en los bordes que te mantendrá a salvo cuando trabajes por la noche. También protege eficazmente su cuello del sol durante el día.  
-Se adapta a la mayoría de cascos.  
-Sombrilla para casco con reflejante.  
-Composición: 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.  
-Presentación: Caja con 100 pzas.  
-Unitalla. Hecho en China.

## Casco con nuquera

LICA®

NUEVO

- Clave: CDRFLUMNQ
- Casco Lima Clave: CDLFLUMNQ
- Casco Naranja Clave: CDNFLUMNQ

Colores de alta visibilidad con matraca y con reflejante en los costados.

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con Nuquera de malla amarilla con reflejante para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol.

Presentación: Caja con 20 piezas.



## Cofia

LICA®

**Gorro cofia con resorte.**

Clave: CDL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene. La caída de cabello sucede en todas las personas diariamente, en promedio las personas perdemos 110 cabellos diariamente, los cuales hay que evitar que se mezclen con la comida. Así mismo también se utiliza en el sector de salud, para médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

Bolsa con 100 piezas.

Composición: 100% Polipropileno.



## Malla Sanitaria

LICA®

**Malla Sanitaria.**

Clave: MNL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene. La caída de cabello sucede en todas las personas diariamente, en promedio las personas perdemos 110 cabellos diariamente, los cuales hay que evitar que se mezclen con la comida. Así mismo también se utiliza en el sector de salud, para médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

Bolsa con 200 piezas.

Composición: 100% Nylon.



## **TORNADO** LICA®



**Lentes de seguridad industrial.**

-Clave: LICA-TORNADO

Características:

- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Mica Azul Tornasol 100% policarbonato.
- Protección UV, Antirayado y Antiempañante.
- Puente nasal de ajuste preciso.
- Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2003.

## **LICA-NEG** LICA®



**Lentes de seguridad industrial.**

-Clave: LICA-NEG

-Mica Gris 100% policarbonato.

-Marco negro.

-Resistencia al impacto.

-Protección UV y antirayado.

-Puente nasal de ajuste preciso.

## **LICA-TMA** LICA®



**Lentes de seguridad industrial.**

-Clave LICA-TMA

-Mica Transparente 100% policarbonato.

-Marco azul.

-Brazos con 3 niveles de ajuste.

-Protección UV y antirayado.

-Mica en diferente ángulo para mejor posición en el trabajo.

## **LICA-TRAN** LICA®



**Lentes de seguridad industrial.**

-Clave: LICA-TRAN

-Mica Transparente 100% policarbonato.

-Marco negro.

-Resistencia al impacto.

-Protección UV y antirayado.

-Puente nasal de ajuste preciso.

## **LICA-3V4000**

LICA®

Lentes de seguridad industrial.

- Clave: LICA-3V4000
- Mica Azul 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.



## **AL184**

LICA®

-Lente titan, claro y polarizado.

- Mica: Espejo Azul.
- Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal de silicón suave y seguro, patas tipo bayoneta, que reduce la presión al hueso mastoidal.



## **LL01**

LICA®



- Clave: LL01
- Claro y Polarizado sin espejo.
- Fabricado en 100% policarbonato.
- Mica interior / exterior, anti-impacto y anti-ralladuras.
- Mica cóncava sin armazón.
- Tipo de mica: Claro
- Cuenta con certificación ANSI Z.87.1.2010.
- Resistente y durable.
- Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad.

## Monolica

LICA®

### Goggle de Ventilación Directa.

- Material hipoalergénico.
  - Paneles laterales transparentes. Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.
  - Cuenta con perforaciones de ventilación directa.
  - Bandas elásticas para mayor ajuste. Se ofrece también con recubrimiento antiempañante.
- Cumple con la norma ANSI-Z87.1-1989.



## Stealth

LICA®

### Goggle Uvex Stealth.

- Mica clara.
  - Bajo perfil futurístico diseñada para salpicaduras e impacto.
  - Lente panorámico que provee óptica superior y visión periférica.
  - Confort insuperable.
  - El sistema más fácil de reemplazo de lentes disponible.
- Sistema de ventilación indirecta que minimiza el empañado. Vincha de ajuste rápido. Cumple normas ANSI Z87.1 CSA Z94.3.



## LL05



### Lentes de seguridad industrial,

- Clave: LL05
- Claro y Polarizado de ceja tricolor.
- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Tipo de mica: Clara
- Certificación ANSI Z.87.1.2003.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Resistente y durable.

## LL06

-Lente para capataz claro.  
El lente Capataz de mica continua, provee un campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, le ofrece frescura y protección al mismo tiempo. En una buena opción de protección contra impactos de rebabas y otros objetos.  
-Se ofrece también con protección anti-empañó. Se conoce como lente tipo visitante, por su bajo costo.



## LL04

**Lentes de seguridad de ceja negra.**

-Clave:LL04  
-Mica fabricada en 100% policarbonato.  
-Armazón fabricado en nylon resistente.  
-Mica anti-impacto y anti-rayaduras.  
-Producto flexible y ajustable.  
-Tipo de mica: Clara  
-Certificación ANSI Z.87.1.2003.  
-Cuenta con protección contra rayos UV.  
-Resistente y durable.



## Gafa

**Gafa para soldador.**

-Gafa para soldar inyectada en ABS retardante al fuego.  
-Con micas de policarbonato, en color claras y sombra 6.



## Lava Ojos

-Clave: S19-921  
-Lava ojos portatil, Bradley 7 Galones  
-Color: Amarillo  
-Marca: Bradley  
Incluye: Abrazadera de montaje en pared, placa de identificación universal y etiqueta de inspección  
**NO INCLUYE SOLUCIÓN**





## BLITL35

LICA®



- Tapón desechable 35 dB.  
Clave: BLITL35
- Nivel de Reducción de Ruido: 35 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
  - Producto Certificado.
  - Fabricados en Pu-Foam.
  - Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
  - Presentación: Blíster con 100 pares.
  - Caja máster con 40 blísters.
  - Hecho en China.

## TL-37



- Tapón reusable 37 dB.  
Clave: TL37
- Nivel de Reducción de Ruido: 37 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI. • Producto Certificado.
  - Fabricados en Pu-Foam.
  - Cordón plástico de 70 cms. de largo.
  - Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
  - Presentación: Caja dispensadora con 100 pares.
  - Hecho en China.
  - Caja máster con 1500 pares.



LICA®

## TLR-26



Tapón reusable de 26 DB.

- Clave: TLR-26
- Tapón auditivo reusable Quiet.
- Nivel de Reducción de Ruido: 26 dB.
- Producto certificado bajo la norma ANSI S3.19-1974.
- Fabricado por una concha suave que encierra una bolsa de aire.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Producto ligero y fácil de usar.
- Producto de línea.
- Empaque: Caja con 100 pares.



## TLR-27

LICA®

Tapón reusable de 27 DB.

- Clave: TLR-27
- Tapón auditivo reusable Quiet.
- Nivel de Reducción de Ruido: 26 dB.
- Producto certificado bajo la norma ANSI S3.19-1974.
- Fabricado por una concha suave que encierra una bolsa de aire.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Producto ligero y fácil de usar.
- Producto de línea.
- Empaque: Caja con 100 pares.



# Pato



## Orejera de protector auditivo tipo concha.

La diadema de la orejera esta elaborada de un plástico de calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, práctica y muy ligeras Por su comodidad puede ser utilizada en periodos prolongados. Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Diadema de la orejera ajustable en 3 posiciones; cabeza, cuello o barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil que proporciona excelente confort. Resistente, ligera, duradera, cómoda, y de excelente calidad.

## RL200

LICA®



Clave: RL200

Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire.

Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA RL200 junto con los filtros LICA F03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

-Presentación: Caja con 50 piezas.

**NO INCLUYE FILTROS**

## RL100

LICA®



-Clave: RL100

-Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire.

-Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales.

-Las piezas faciales de media máscara LICA RL100 junto con los filtros LICA F03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

-Presentación: Caja con 50 piezas.

**NO INCLUYE FILTROS**

## RL200F03

LICA®



Respirador de media cara.

- Clave: RL200
- Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales.
- Las piezas faciales de media máscara LICA RL200 junto con los filtros LICA F03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.
- Presentación: Caja con 50 piezas

## RL100F03

LICA®



Respirador de media cara.

- Clave: RL100
- Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales.
- Las piezas faciales de media máscara LICA RL100 junto con los filtros LICA F03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.
- Presentación: Caja con 50 piezas.

## 5ML76BLI

LICA®



Respirador con carbón activado.

- Clave: 5ML76BLI
- A prueba de aceite. Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas, brindan un ajuste confortable. Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello confortable al dorso de la nariz. Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.

## 3ML77BLI

LICA®



Respirador con carbón activado y válvula.

- Clave: 3ML77BLI
- Respirador purificador de aire que contiene una combinación de medio filtrante electroestático de alta tecnología con una eficiencia mínima del 95%, diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

## **ML09** LICA®



### Respirador plegable contra partículas

- Clave: ML09
- Usar para partículas como las provenientes de molido, lijado, barrido, aserrado, embolsado, procesamiento de metal, de minerales, carbón, hierro mineral, harina, madera, polen y otras sustancias. No usar para gases y vapores, aerosoles de aceite, asbestos o sandblasteo; concentraciones de partículas que excedan 10 veces el límite de exposición ocupacional. Este respirador puede ayudar a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
- Hecho en México.
- Bolsa con 20 piezas.
- Caja master con 1000 piezas.

## **MLCP** LICA®



### Mascarilla desechable tipo concha contra polvos.

- Clave:MLCP
- Mascarillas tipo concha, respiratorias muy económicas tipo bozal, resistentes a fluidos, no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mejor confort y respiración. Alta filtración y óptima respiración. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción. Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.
- Hecho en México.
- Caja con 50 piezas.
- Caja master 900 piezas.

## **ML10** LICA®



### Respirador para particulas solidas.

- Clave: ML10
- Novedoso sistema de retención de polvos y partículas.
- Ligas de elástico de larga duración.
- Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.
- Mayor eficiencia, mejor desempeño, máximo confort.
- Es muy útil en personas con problemas de Alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.
- Presentación: Caja con 25 piezas.
- Caja máster con 300 piezas.
- Clave: 5ML10BLI.
- Blíster con 5 piezas.

## **ML11** LICA®



### Respirador con válvula y clip.

- Clave: LICA ML11
- Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Su forma convexa, estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.
- Caja con 15 piezas.
- Caja máster 180 piezas.
- Clave: 3ML11BLI.
- Blíster con 3 piezas.

## F03

LICA®



### Cartuchos para Vapor Orgánico y gases ácidos (PAR)

-Este cartucho está diseñado para acoplarse a las máscaras RL200 y RL800 brinda protección principalmente contra gases ácidos y también contra cierto tipo de vapores orgánicos, como Cloro, -Dióxido de Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de Azufre, Fluoruro de Hidrógeno, Sulfuro de Hidrógeno (sólo escape), Amoníaco, Metilaminas, Formaldehído.  
-Usos sugeridos: Pesticidas. Desinfección. Remediación. Trabajo con metales.

## CBDL

LICA®



### Cubreboca Desechable.

-Fabricado con tela no tejida. Confeccionado en doble capa para prolongar la vida del mismo.  
-Medidas: 16.50 x 12.00 cm.  
-Cuenta con liga entorchada de 60 cm.  
-Color: Blanco.  
-Peso: 30 gr.  
-No desprende partículas.  
-Fácil de usar.  
-Extremamente ligero.  
-Presentación: Bolsa de 200 piezas  
-Caja máster de 4000 piezas.  
-Hecho en China.

## R6200

3M



### Respirador 3M de media cara

-Serie: Serie 6000  
-Tipo de pieza facial: Media máscara  
-Tipo de suspensión: 4 puntos  
-Tamaño: Mediano  
-Tipo de conexión: Bayonet  
-Para usar con sistemas: Filtro serie 2000; Filtro serie 2200; Filtro serie 5000; Cartucho serie 6000; Filtro serie 7000; -Sistema de doble línea aérea

## R6800

3M



### Respirador 3M de cara completa Para vapores orgánicos

-Combinaciones de Cartucho / Filtro, Cartuchos, Filtros, Prefiltros and Cubiertas de Cara Completa para Respiradores se venden por separado



**F6003**

Par de filtros para gases  
Vapores orgánicos  
3M.



**F6006**

Filtros Multigases.



**5N11**

Filtro 5N11 para mascarilla 3M.



**501**

Retenedor para filtro para  
mascarilla 3M.



**3M8511**

Respirador 3M8511 con válvula y clip.



**3M8210**

Respirador 3M8210 para partículas sólidas.



**3M9010**

Respirador 3M9010 plegable polvos, neblinas

# Extintores **LICA®**

## Extintor en diferentes presentaciones

Polvo químico seco ABC.

A: Papel, basura y madera.

B: Líquidos y Grasas.

C: Equipo Eléctrico.

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

- 1- Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. ( Use solamente químico seco y nitrógeno).
- 2- Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
- 3- Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no esten obstruidas.
- 4- Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5- La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
- 6- Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".



## Soporte

Soporte escuadra para extintor.



## 574-914

Detector de Humo con batería.



## Banderín

Banderín fluorescente con reflejante,



## Gabinete para extintor

Gabinete p/extintor de 4.5 - 6 kg  
No incluye vidrio



## Gabinete para Manguera

Gabinete p/Manguera 15 mts  
75x50x21 para empotrar  
No incluye vidrio



## Gabinete para Equipo de Bombero

Gabinete para equipo de Bombero  
1.80 x 60 x 40  
No incluye vidrio





## Conos de Señalización

---


Clave: CICH40/ CICH70/ CICH90

- Composición: 100% PVC. Color naranja fluorescente. Cono de señalización diferentes tamaños, apilables y resistentes a los rayos UV. Su base es maciza de gran resistencia al volteo. Soporta vientos de hasta 70 km./h. Flexible con memoria regresa a a su forma original, excelente producto.
- Hecho en China.
- Presentación: Atados de 10 piezas del mismo tamaño.

LICA®

## Conos de Señalización

---



Clave: CICH40N/ CICH70N/ CICH90N

- Composición: 100% PVC. Color naranja fluorescente. Cono de señalización diferentes tamaños, apilables y resistentes a los rayos UV. Su base es maciza de gran resistencia al volteo. Hecho en China. Presentación: Atados de 10 piezas del mismo tamaño.

LICA®

## CONOMINI

LICA®

- Clave: CONOMINI 23 cms
- Composición: 100% PVC.
- Color naranja fluorescente. Resistentes a los rayos UV.
- No es flexible con memoria, es de plástico rígido.
- Presentación: Atados de 10 piezas.



## Trafitambo

LICA®

### Trafitambo con/sin reflejante.

- Clave: TRAF
- Trafitambo con reflejante 4". Item: TRAF-1
- Clasificación: Tambo para tráfico con reflejante de 4".
- Naturaleza: 100% Polietileno.
- Propiedades físicas. Peso Total: 4.2 kg.
- Color: anaranjado
- Medidas: Altura Total: 98 cm. Diámetro Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm. Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.



## CICHNR

Clave con reflejante:  
CICH40NR / CICH70NR/ CICH90R

- Cono de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km./h. Composición: 100% PVC. Color naranja fluorescente hasta la base.
- Hecho en China.
- Presentación: atados de 10 piezas mismo tamaño.

LICA®

45 cm  
CICH40NR



71 cm.  
CICH70NR



91 cm.  
CICH90R



NUEVO

## Malla para delimitar

LICA®

Malla para delimitar áreas.

-Clave: MALLA

Descripción del Producto:

-Fabricada en 100% polietileno de alta densidad.

-Disponible en color anaranjado.

-Producto totalmente flexible.

-Medida: 1.20 mts. de ancho.

-Calibre 0.30 mm.

-Peso 3.80 kgs. Se vende por rollo de 30.5 mts.

Hecho en México.



## ALTO

LICA®

Señal de ALTO.

Clave: ALTO

Incluye tornillo para poste.

Composición: Polietileno color rojo

Medidas: 30 cm. de base, 41 cm. de altura.

Con la palabra ALTO por ambos lados.

Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Usos: para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.

Presentación: Caja con 24 piezas



## Poste

LICA®

Poste para señalización y tráfico.

-Clave:PLCB

Resistentes a los rayos UV.

-Color: flúo naranja.

Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.

-Altura: 120 cm.

-Dispone de mango superior y orificios para pasar cadena plástica

Sus base es maciza de gran resistencia al volteo.



## Cinta Reflejante

LICA®

Cinta reflejante. Dos colores rojo-plata

-Fabricado en material de PVC micro prismático.

-Cuenta con certificación DOT (Departament of Transportation)

Peso: 1.30 +/- 0.10 kgs

-Medida de tira: 2" de ancho x 45 cm de largo.

-Medida de tira roja: 11" de largo.

-Medida de tira plata: 7" de largo.

-Fácil de colocar. Adhesivo altamente resistente y sensible a la presión. Fácil de desprender al momento de retirar la tira del rollo.

-Hasta 10 años de durabilidad.

Utilizadas especialmente en tracto camiones, caja de tráiler, así como en todo lugar donde la iluminación y seguridad sea primordial.



## Cinta de Señalización

LICA®

Cinta de Señalización

Peligro, color rojo.

-Clave: BPE

Prohibido el paso, color amarillo.

-Clave: : BPP

Precaución, color amarillo.

-Clave: BPR

-Tiene una elongación de 400 % antes de romperse.

-3 Pulgadas por 305 metros.

-100% Polietileno.

-Hecho en México.





## Boya vial

LICA®



**Boya de Metal  
Troquelada en lámina.**

- Clave: BOYA
- Usos: delinear isletas, delinear carriles exclusivos, delinear entronques, delinear glorietas, delinear ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.
- Acabado en color amarillo micro pulverizado.
- Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.

## Cadena plástica

LICA®



**Cadena plástica.**

- Clave: CPL-50A
- Disponible en color amarillo.
- Medida: rollo de 50 mts.
- Calibre 6 mm.
- Hecho en China.

## Lampara de led

LICA®



**Lámpara de Led  
intermitente para tráfico.**

- Clave: LPL.
- Composición: 100% PP.
- Función: intermitente 95 ± 5 veces / minuto
- Energía: 1.2V 1,500mAh batería recargable Ni-MH
- Hecho en China.
- Presentación: Caja con 12 piezas.

## Caballote

LICA®



**Caballote Señalización.**

Clave: IPM01  
La ventaja de la señalización en su formato tipo Caballote radica en la posibilidad de colocarlo en el lugar preciso que se desea señalar, incluso directamente en el "paso" del personal, puertas, molinetes, pasillo. y de esta forma garantizar la "lectura" del mensaje; retirándolo fácilmente cuando caduca la comunicación.  
Nuestros caballotes tienen el mensaje de "Piso Mojado", para utilizarlo, como su nombre indica en lugares donde el suelo tiene líquidos que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente el hecho de que se ha trapeado el suelo previamente.  
Composición 100 % Polipropileno

## Tapete

LICA®



**Tapete Ergonómico 90x90 cm.**

-Clave: TAPETE  
-Antifatiga. Características Generales. Elaborado con hule de primera calidad.  
-Diseño que brinda mayor confort, durabilidad y fácil aplicación.  
Buen rendimiento contra el envejecimiento y al intemperismo.  
-Rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C.  
-Buenas propiedades de dureza y flexión.  
-Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes. Disponible en color negro.

## Cinta de marcaje

MARCAJE-AZUL MARCAJE-VERDE MARCAJE-ROJO MARCAJE-AMA



MARCAJE BLANCO MARCAJE NEGRO MARCAJE AMA/NEG MARCAJE BLANCO

Cinta para marcaje de áreas

-Amarilla con negro, blanco con negro, azul, verde, rojo, blanco, negra, amarillo.  
-2 pulgadas por 33 metros.

## Cinta anti-derrapante



ANTI1



ANTI N/A 1-5



ANTI2

Cinta Antiderrapante Adherible

Cinta Antiderrapante Adherible Cinta antiderrapante para piso autoadhesiva en rollos. Resiste la mayoría de las condiciones climáticas, detergentes, grasa y aceites. El material flexible se dobla en ángulos de 90° sin quebrarse. Soporta temperaturas de -40° a 104°C. Superficie de silicona de grano 80 con dorso adhesivo. Color negro 1" x 15 metros. Clave: ANTI1  
Color negro 2" x 15 metros. Clave: ANTI2  
Bicolor Negro-Amarillo 1"x 5 metros. Clave: ANTI N/A 1-5

## Vialetas plásticas

LICA®




Vialeta plástica color blanco

-Clave: V-B.  
Con 2 reflectores blancos  
-Medidas: 100 x 100 x 20 mm..  
-Hecho en China.  
-Caja con 100 piezas.

Vialeta plástica color amarillo

-Clave: V-A.  
Con 2 reflectores amarillos  
-Medidas: 100 x 100 x 20 mm..  
-Hecho en China.  
-Caja con 100 piezas.

## V-LED



Vialeta de Led.

-Clave: V-LED  
Con 2 reflejantes rojos y celdas solares  
-Medidas: 100 x 100 x 20 mm..  
-Hecho en China.  
-Caja con 100 piezas



## Par de Topes

LICA®



### Par de topes de 50 cm.

- Clave: TP-40
- Fabricados de hule.
- Cinta Reflejante en color amarillo.
- Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta.
- No se decoloran, agrietan ni se pudren. Ligero y fácil de limpiar. Incluye taquetes y tornillos.
- Hecho en México.
- Tarima de 50 pares.

## Tope Largo

LICA®



### Tope para estacionamiento de 1.78 mts.

- Clave: T-178
- Incluye taquete y tornillos. -Sobre pedido.
- Sistema: Para vialidad.
- Material: Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo.
- Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.
- Hecho en México.
- Bulto de 2 piezas.

## Barrera expandible

LICA®




### Barrera expandible.

- Clave: BAREX
- Características:
- Altura: 96 cm. Largo: abierto 250 cm. Cerrado: 34 cm.
- Color: Amarillo con negro y cintas reflectantes.
- Descripción: Fabricada 100% Polietileno para delimitación de zonas.

## CUB CAB

LICA®



### Cubre cables de piso.

- Clave: CUB CAB
- Composición 100% Caucho.
- Color negro con amarillo.
- Medida: 100 x 25 x 5 cm.
- Medida de canaleta: 100 x 3 x 3 cm.
- Hecho en China.
- Presentación: Caja de 2 piezas.

# Carteles

Cartel mediano  
Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.  
Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30 y acrilico 3 mm.



Clave: 136



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 73



Clave: 17G



Clave:9



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 23



Clave:180



Clave:19



Clave:185



Clave:16



Clave: 47



Clave:137



Clave:138



Clave:77



**EXCLUSIVO  
CLIENTES**

Clave: 104



**NO  
FUMAR**

Clave: 13



**PROHIBIDO  
FUMAR**

Clave: 167



**PROHIBIDO  
EL PASO**

Clave: 38



**NO**

Clave: 104



**MAXIMA**

Clave: 22



**ALTO  
TOTAL**

Clave: 43



**PROHIBIDA LA ENTRADA  
A TODA PERSONA  
NO AUTORIZADA**

Clave: 3



CARTEL G RIESGO (45 x 60 cm)  
CARTEL C SIMAR G (60 x 76 cm)



CARTELS-CH (31 x 40 cm)  
CARTELS-GA (45 x 60 cm)

## ARN-L



LICA®

Arnés con anillo "D" en la espalda.  
-Clave: ARN-L  
Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho, y torso.  
-Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.  
-100% Poliéster.  
-Hecho en China.  
-10 piezas por caja  
ANSI-Z359.1-1992 CE-EN:361-2002 EN:358-1999

## ARN-5A-L



LICA®

Arnés con cinco anillos D para posicionamiento.  
-Clave: ARN-5A-L.  
Este cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.  
-Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión.  
-Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa Subpélvica.  
Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los Hombros.  
100% Poliéster. Hecho en China. 10 piezas por caja  
ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999

## ARN-LV-L



LICA®

Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.  
-Clave: ARN-LV-L  
En la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.  
-Item: K-SAR. Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L.  
-Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg. ANSI-359.1-1992  
-Hecho en China.  
-Caja con 10 piezas.

## ARN-DIELEC-L



LICA®

Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.  
-Clave: ARN-DIELEC-L  
-Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.  
-Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.  
-100% Poliéster.  
Hecho en China.  
-10 piezas por caja  
-ANSI-Z359.1-1992 CE-EN:361-2002 EN:358-1999

## ARN-HVL

LICA®

Arnés de seguridad estilo Hi-Vis.

Clave: ARN-HVL.

-Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura.

-Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes.

-Cuenta con 1 anillo "D" en espalda u costados.

-4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho.

Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño. Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante).

-Hecho en China.

-Caja con 10 piezas.



## BARN-L

LICA®

Amortiguador de impacto.

-Clave: BARN-L

-Con cable de nailon. Banda de 1 pulgada de grosor.

-Con ganchos de doble seguro en los extremos. Longitud: 1.83 metros.

-La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia.

-Fabricados en banda plana 1" de ancho, con ganchos de acero de doble seguro en los extremos.

-Hecho en México.

-Caja con 20 piezas.



## B2-ARN-L

LICA®

Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar

-Clave: B2-ARN-L

Los Amortiguadores de Impacto forman parte integral de un sistema básico para detención de caídas.

Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. El uso correcto de estos dispositivos permiten administrar los riesgos de caída a los que el trabajador se ve expuesto en su lugar de trabajo.

Hecho en México. Caja con 20 piezas.



## LVB-1.8

LICA®

Cable de Nailon (Banda 1")

-Clave: LVB-1-8

-Longitud 1.83 mts.

-Diseñados para actividades de posicionamiento.

-Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos.

-Usos: Sostiene a todo trabajador en su lugar con las manos libres para realizar su trabajo, en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste.

-Nota: Este es un sistema de posicionamiento solamente, no debe de usarse para evitar caídas.

ANSI Z359.1-y Z359.3-2014.

CE: EN361:2002, EN358:1999.


-Hecho en China

-Caja de 20 piezas.



## C-ARN-L

LICA®



Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.

- Clave: C-ARN-L
- Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro.
- Marcados según estandar ANSI.
- Longitud: 1.83 mts. Elongación Máxima: 42"
- Color: Rojo con cable blanco.
- Capacidad: 100 kg
- Fuerza máxima de caída: 408 KG (900 LB)
- Estándares: Certificación ANSI Z359.1-1992.
- Hecho en México.
- Caja con 20 piezas.

## PFL

LICA®




Punto fijo de 90cm con dos argollas.

- Clave: PF-L
- Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos.
- Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs.
- Capacidad de 140kg. Banda de 1 3/4. Aplicaciones: trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general.
- Certificado bajo las normas ANSI Z359.1-2007. Básico para sistemas de detención de caída, es ligero, fácil de usar, resistente.
- Hecho en China.
- Caja con 20 piezas.

## LVC-1.8

LICA®



Cable de nailon (cuerda 1/2").

- Clave: LVC-1.8
- Línea: Cable de Seguridad de longitud de 1.83 metros.
- Sistema: Posicionamiento. No recomendado para parar caídas.
- Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (Cuerda de 5/8" de diámetro opcional)
- Ganchos: de acero con mecanismo de doble seguro.
- Longitud: 1.83 mts.
- Color: Blanco. Peso: 780 grs.
- Capacidad: 136 kg. Estándares:
- Certificación ANSI A10.14-1991.
- Hecho en China
- Caja de 20 piezas.

## LVB-2GG

LICA®



Línea de vida con banda elástica y doble gancho.

- Clave: LVB-2GG
- Material. Poliester
- Ancho de la banda 25mm
- Longitud mínima 150cm
- Longitud Maxima 2 mts
- Con amortiguador de imapcto
- Apertura del gancho 50cm
- 2 ganchos grandes
- Resiste hasta 23KN
- Hecho en China.
- Presentación: Caja con 10 piezas.

## ARN-CONFL

LICA®



Arnés de seguridad confort.

- Clave: ARN-CONF-L
- Material: 100% Poliéster.
- Color. Negro/rojo
- 1 anillo en "D" en zona de espalda con almohadilla confortable. 2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo. 2 anillos "D" en los laterales de la cintura.
- Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos.
- Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad) -Resiste hasta 23KN.
- Diseñado de acuerdo a las normas CE
- Hecho en China.
- Presentación: 5 piezas por caja.

## KIT-LICA

LICA®



- Incluye:
- Arnés ARN-L,
  - Amortiguador B-ARN-L
  - Punto fijo PFL. y mochila.
  - Hecho en China.
  - Caja con 10 kits.

## LVB-1GG

LICA®



Línea de vida con banda elástica y gancho.

- Clave: LVB-1GG Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600lb.
- Un amortiguador de impacto, un gancho forjado de 3600lbs.
- Banda elástica de 45mm de ancho.
- Longitud 1.8 mts.
- Hecho en China.
- Presentación: Caja con 20 piezas.

## C-ANI-2



LICA®

**Cinto con respaldo y anillo D en costados.**

- Clave: C-ANI-2
- Sistema: Posicionamiento. Material: Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
- Anillos D: Dos en los costados.
- Hebilla Cinturón: De Machuelo Forjada.
- Banda: Con bordes absorbentes para mayor comodidad.
- Capacidad: 136 kg.
- Estandares: Certificación

**ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999.**

Respaldo: 4" de ancho con forro de textil 100% Poliéster.

-Hecho en China.

-20 piezas por caja.

## C-ANI-3



LICA®

**Cinto con respaldo y anillo D en costados y espalda.**

- Clave: C-ANI-3
- Sistema: Posicionamiento. Material: Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho. Anillos D: Tres. Hebilla Cinturón: De Machuelo Forjada. Banda: Con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad: 136 kg. Estandares:

Certificación **ANSI-Z359.1-2014 CE-EN:361-2002 EN:358-1999.**

Respaldo: 4" de ancho con forro de textil. 100% Poliéster.

-Hecho en China.

-20 piezas por caja.

**JSPIL**

**LICA®**



#### Impermeable de dos piezas

- Saco con capucha y pantalón
- Chamarra con capucha, de cierre tipo zipper, además de botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.
- Tallas: MD- L- XL - XXL
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

**GIL**

**LICA®**



#### Gabardina impermeable c/capucha

- Descripción: Impermeable fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad.
- Material reflejante de alta visibilidad.
- Material: P.V.C. Poliéster, Plástico.
- Sellados en Alta Frecuencia
- Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.
- Hecho en China.

**PIL**

**LICA®**



#### Capamanga Impermeable Corta

- Capamanga impermeable corta de PVC y poliéster.
- Características
- Fabricados en PVC/ Poliéster Virgen
- Sellados en Alta Frecuencia
- Gorro Integrado
- Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- Color: amarillo 100% impermeable fácil de lavar.
- Uso en general exteriores con lluvia.
- Tallas: Unitalla
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

## JSPILBLUE



Impermeable de dos piezas.

- Clave: JSPILBLUE
- Tallas: - L- XL - -Color azul.
- Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón conreflectantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster. Hecho en China.
- Presentación: caja máster con 20 juegos.

LICA®



## JSPHV-L



Impermeable de dos piezas

- Clave: JSPHV-L
- (Saco con capucha y pantalon) High Visibility
- Chamarra con capucha, de cierre tipo zipper, ademas de botones plasticos y reflectantes. Ajuste con velcro en muñecas y tobillos.
- Pantalon con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.
- Talla L. Composicion: 80% PVC, 20% Polester.

LICA®



## GIL TRANSPARENT-L



- Clave: GIL TRANSPARENT-L
- Composición: 100% PVC Calibre 0.30 mm.
- Talla: Grande
- Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha
- Hecho en China.
- Presentación: caja con 25 piezas.

LICA®



## PIL BLACK



Capamanga Impermeable Corta

- Clave: PIL BLACK
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster Virgen
- Sellados en Alta Frecuencia y Gorro Integrado. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- Unitalla.100% impermeable.
- Color: negro.
- Hecho en China.
- Caja con 25 piezas.

LICA®



# PLAYERA HWORK

LICA®



## Playera Negra cuello V

-Clave: **PLAYERA HWORK**

-Clave: PLAYERA2

-Composición: 100% Algodón peinado.

-Tallas: CH, MED, GDE

-Playera Negra cuello redondo.

-Composición: 100% Algodón peinado.

-Tallas: CH, MED, GDE

-Playera Azul cuello redondo.

-Clave: PLAYAS

-Composición: 100% Algodón peinado.

-Tallas: CH, MED, GDE

-Presentación: Caja con 50 piezas por modelo.

# FILIPINA Y PANTALON

LICA®

## Traje para Cirujano de Filipina y Pantalón XL desechable

-Composicion: 50% Polipropileno, 50% Polietileno.

-Clave: CIR001.

-Color: azul

-Filipina con cuello "V" y 2 bolsas al frente.

Pantalón con elástico en los tobillos para un mejor ajuste.

-Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal.

-Empaquetado individualmente.

-Cont. 1 set

-Disponible en talla XL



NUEVO

## Bata Blanca

LICA®



- Bata Blanca 100% Algodón**
- Clave: BATA-B 100%
  - Bata para laboratorio.
  - Fabricada en Algodón +/-270gr
  - Cierres con botón tipo nacar.
  - El diseño es unisex.
  - Tallas CH-M-G-XG

## Bata Industrial

LICA®



- Bata Industrial manga Corta**
- Clave: BATA 100%
  - Tela: 100% Algodón.
  - Corte: 3 Bolsas C/ boton oculto
  - Color: Azul Marino
  - Acabado: Doble costura
  - Tallas: 28 a la 50.

## Camisa de Algodón

LICA®



- Camisa Manga Larga**
- Clave: CAM-100%
  - Color: Caqui o azul
  - Tallas: CH- XL.
  - Fácil de desmanchar.
  - Tejido absorbente.
  - Ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas.
  - Apertura de la manga abovedada
  - Manga ancha.
  - Los colores hacen juego con nuestros tradicionales pantalones de trabajo.
  - Composición: Algodón 100%.

## Camisa de Mezclilla

LICA®



- Camisa de mezclilla manga larga o corta.**
- Clave: CAM 100%Algodon
  - Tallas: CH-XL
  - Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general
  - Composición: 100% Algodón.

## Camisa de Mezclilla con Reflejante

LICA®



Camisa de mezclilla con cintas reflejantes.

- Clave: CAM -MEZ-REF
- Manga Larga .7/2 Onzas.
- Camisa de mezclilla para para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario, en condiciones de poca luz.
- Tallas: CH-XXL
- Composición 100% Algodón.
- Hecho en México.
- Caja de 20 piezas por talla.

## Polo

LICA®



POLO HV

POLO ROSA

- Modelo Naranja para caballero.
- Modelo Rosa para dama.
- Ambos con reflejante en las mangas.
- Tallas: Chica, mediana y grande.

## Overol

LICA®



Overol de Manga Larga.

- Clave: OVER 100%.
- Colores: Naranja y azul.
- Tallas: 36 a la 50.
- Overoles de gabardina manga larga.
- Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- Composición 100% Algodón.
- Hecho en México.

## Overol con Reflejante

LICA®



Overol de Manga Larga con cinta reflejante.

- Clave: OVER-R-100%
- Color azul.
- Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- Tallas: CH-XXL
- Composición 100% Algodón.

## Pantalón de Algodón

LICA®



Pantalón de algodón.

- Clave: PANT-100%
- Tallas: 28 - 44
- Colores: Caqui y azul marino.
- Sin bolsas tipo cargo.
- Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.
- Composición 100% -Algodón.

## Pantalón de Mezclilla

LICA®



Pantalón de mezclilla denim LICA.

- Clave: PANT-DENIN
- Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.
- Corte Vaquero.
- Cierre y herrajes metálicos.
- Tallas: 28-50.
- Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.
- 100% Algodón.

## Pantalón de Mezclilla con Reflejante

LICA®



Pantalón de algodón con reflectante

- Clave: PANT-100%
- Tallas: 28 - 44
- Colores: Caqui y azul marino.
- Sin bolsas tipo cargo.
- Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.
- Composición 100% -Algodón.

## Pantalón de Mezclilla para Dama

LICA®



Pantalón de Mezclilla Denim para dama.

- Clave: PAN-DAMA
- Lavado y suavizado.
- Corte Vaquero. Cierre y herrajes metálicos.
- Tallas: 3-17.
- Sin bolsas tipo cargo.
- Todos los artículos cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad sometidos a uso continuo.
- 100% Algodón.

## Camisa 574



- Camisa manga larga.
- Tela: 65% Poliéster  
35% Algodón.
- Color: Azul y Caqui
- Talla: CH-XL.

## Pantalón Cargo WP-592



- Pantalón.
- Largo de 32.
- Tela: 65% Poliéster  
-35% Algodón.
- Color: Azul.
- Talla: 30-44.

## Pantalón 874



- Pantalón de trabajo.
- Tela: 65% Poliéster  
35% Algodón.
- Color: Azul y Caqui
- Talla: 28-44.
- Largo de 32.

## Overol 4861



- Overol Dickies.
- Manga Larga.
- Largo de 32.
- Tela: 65% Poliéster  
35% Algodón.
- Color: Azul.
- Talla: M-XXL.

# Traje de Bombero



Traje de Bombero fabricado en Nomex y Kevlar amarillo.

-MATERIALES DE FABRICACIÓN PARA CHAQUETON Y PANTALON:  
CAPA EXTERIOR: Tela Nomex 100 % de 7.5/yd2 en color Amarillo, con repelente al agua.

Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.

-CAPA TERMICA: Xtra-Lite de 7.25 oz/yd2. Es una segunda capa interior bajo la CAPA EXTERIOR integrada a la barrera de vapor, desmontable para su limpieza y mantenimiento fabricada en Nomex 100% aramida de 7.25 oz/yd2. Esta capa térmica está diseñada para proteger al usuario de quemaduras en el combate al fuego, estas telas cubren o exceden los estándares de de la NFPA.

-CAPA DE HUMEDAD: consiste en una membrana laminada que evita la penetración del agua y el vapor, ofrece una alta estabilidad térmica, también permite la transpiración del Bombero de adentro hacia afuera. La barrera térmica y barrera de humedad cosidas entre si formando una sola pieza, desmontable de la capa exterior mediante felpa y gancho de 1".

-CARACTERÍSTICAS DEL CHAQUETON

-CUELLO: Extra alto de 4" y cuatro capas de tela para una protección total con capa térmica y capa de humedad.

-TAPA BOCA: Funciona con una capa extra unida al cuello para protección de boca y garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEX. Está fabricada en cuatro capas, con capa térmica y de humedad que la hace insulada.

-MANGAS: Fabricada en diseño ergonómico curvo con terminación de Arashield en el puño para protección al desgaste.

-SOLAPA DE CHAQUETA: Solapa al frente del chaquetón de 5" de ancho con 4 capas de tela, 2 de Nomex, 1 capa térmica y otra capa de humedad, esta solapa es cosida con doble costura con hilo Nomex.

-ZIPPER, GANCHO Y FELPA DE NOMEX: Sistema de Cierre mediante Zipper de Nomex, así como una tira vertical Felpa y Gancho de Nomex de 1" de ancho.

-HILO ENSAMBLE: Usamos hilo de kevlar y Nomex.

-CARACTERÍSTICAS DEL PANTALON:

-DISEÑO: Amplio espacio para movimientos más cómodos, cocido con doble costura engargolada para mayor duración, bastilla reforzada con carnaza.

-BROCHE DEL PANTALON: Sistema de traslape de broche tipo gancho y contra anillo tipo "D" anti chispa y niquelado resistente a la corrosión.

-FORRO INTERIOR: Es un segundo pantalón interior desmontable integrado a la barrera De vapor.

Tallas: M-XL-XLV

# Chamarras y Pantalón Temperaturas Bajas

LICA®



## Chamarras y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos

Nuestros equipos son ampliamente recomendados para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior.

Como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable.

Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.

Diseñada para temperaturas hasta de -30° C.

Gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable.

5 bolsas, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste.

El pantalón cuenta con dos bolsas.

Tallas: M-G-XL (Pantalón solamente en talla XL)

-Hecho en México.

-4 juegos por caja.

## CLR-7001

LICA®



## Chaleco sport amarillo con reflectante.

-Clave: CLR7001

-Composición: 100% Poliéster. Ideal para transitar con bicicleta o motocicleta.

-Alta Visibilidad.

-Unitalla.

-Caja con 50 piezas.

-Hecho en China.

## CLR-2001



LICA®

### Chaleco con Reflejante

- Clave: CLR-2001
- Chaleco de malla con reflejante. Resorte a los costados.
- Con broche al frente de contactel.
- El contorno del chaleco lleva bias amarillo de 1 cm de ancho.
- Stock: Azul, Naranja y Verde.
- 90% poliéster 8% polipropileno 2% PVC.
- Los usos comunes pueden ser, pero no están limitados a: trabajadores en la construcción de caminos, trabajadores de servicios públicos, topógrafos, trabajadores ferroviarios y forestales, personal en cruces de escuela, en estacionamiento y/o casetas, maleteros y personal de tierra en aeropuertos, brigada de respuesta a emergencias, oficiales de aplicación de la ley, investigadores de accidentes, patrullas de asistencia en caminos, operadores de grúas o bandereros.

## CLR-3001



LICA®

### Chaleco frecuentex.

- Clave: CLR3001
- Chaleco de tela 100% poliéster color verde, anaranjado y rosa.
- Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.
- Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.
- Cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa.
- Resistente hasta 60 ciclos de lavado.
- Empaque: por pieza.
- Producto de línea.
- Tallas: Unitalla.

## CLR-4001



LICA®

### Chaleco frecuentex rescatista

- Clave: CLR-4001
- Chaleco de tela 100% poliéster color verde y anaranjado.
- Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.
- Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.
- Zipper delantero tipo "Elefante" de 22" de largo.
- Resistente hasta 60 ciclos de lavado.
- Empaque: por pieza.
- Producto de línea.
- Tallas: Unitalla.

## CLR6000

NUEVO



LICA®

### Chaleco de alta visibilidad con capucha

- Clave: CLR-6000A
- Colores: amarillo-limón.
- Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.
- Zipper delantero de 20".
- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Fácil de transportar: se compacta en una bolsa autoportable.
- Alta resistencia al rasgado.
- Cordón de ajuste en la capucha.
- Área para credencial y celular o radio.
- Hecho en China.
- Composición: 100% poliéster.
- Unitalla.
- Cajas de 50 piezas.

# CLR-5000

LICA®



## Chaleco rescatista de tela. Item: CLR-5000

Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Zipper delantero tipo "pata de elefante" de 20", 2 cierres delanteros de 8.5" y trasero de 22" tipo espiral. Unitalla.

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Fácil de transportar. Alta resistencia al rasgado.

Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras o artículos personales. Área para credencial y celular o radio.

Composición: 98% poliéster 2% PVC.

## **MAB**

LICA®



### Mandil contra ácidos.

- Clave: MAB.
- Fabricado en lona resistente nailon fortotflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.
- Composición: 100% Nailon.
- Unitalla. Hecho en México.
- Caja de 20 piezas.

## **Mandil Mezclilla**

LICA®



Mandil de mezclilla con bolsa 57 x 87 cm, 14 onzas

- Clave: MANDIL MEZC.
- El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas sólidas volátiles en el área de trabajo. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. 100% -Algodón con hilo de Poliéster calibre 60 para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.
- Unitalla.
- Hecho en México.
- Caja de 20 piezas.

## **MSB**

LICA®



### Mandil Vinil Blanco.

- Clave: MSB.
- Fabricado en PVC, color blanco de 62x90 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.
- Composición: 100% PVC
- Unitalla.
- Hecho en México.
- Caja de 20 piezas.

## **MPC**

LICA®



### Peto de Carnaza.

- Clave:MPC.
- Mandil de 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.
- Medidas: 76 x 49 cm.
- Unitalla.
- Hecho en México.
- Caja de 20 piezas.

## 96-102



**Mandil para manipulación de alimentos.**

- 89 x 117 cm.
- Corte: PVC.
- Color: Blanco.
- Talla: Unitalla.

## Chaquetin **LICA®**



**Chaquetín para soldador.**

- Clave: CHAQUETIN
- Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la soldadura. Fabricada en mezclilla de alta calidad, buena resistencia, flexibilidad y confort.
- Composición 100% algodón.
- Hecho en México.
- Unitalla.
- Caja de 20 piezas.

## OVEQUIM **LICA®**



**Overol para químicos Talla XL desechable**

- Clave: OVEQUIM
- Composicion: Polipropileno 50%, Polietileno 50%
- Color: amarillo
- Con gorro y elásticos en muñecas y tobillos para un mejor ajuste. Cierre con cremallera y cinta adhesiva que lo hace más hermético al exterior. Costuras selladas para evitar penetración de líquidos o gases. Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, no transparente y resistente a la tensión en uso normal.
- Empaquetado individualmente.
- Cont. 1 pza.
- Disponible en talla XL
- Caja 25 Piezas



## ODL

**LICA®**

**Overol Desechable. Item: ODL. Composición: 20% Polietileno, 80% polipropileno.**



- Confeccionado con un proceso especial, para evitar que se descosa prematuramente.
- Cuenta con elásticos en puño y tobillos.
- Fabricado con un elástico al nivel de la cintura, para una mejor elongación y un mayor ajuste.
- Su cierre está cubierto con una solapa, por lo que brinda mayor protección.
- Color disponible: Blanco.
- Tallas: XL.
- Ventajas: Resistente y Durable.
- Cuenta con una capucha elástica

## Faja Sacrolumbar

LICA®

## Faja Sacrolumbar Rooster



Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

- Clave :FL-500
- Fabricada en malla de punto abierto de 8" para dar ventilación y frescura.
- Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente.
- Con tirantes elásticos ajustables.
- Doble banda elástica de 4" de ancho.
- 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2"
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Contactel para cierre al frente.
- Tallas: CH - XXL.



Faja Sacrolumbar elástica con tirantes.

- Clave FCT.
- Marca: Roster.
- Tallas: CH-XL.
- Con tirantes.
- Bandas elásticas con nylon y hule.
- Ayuda a levantar los objetos en forma apropiada.
- Tirantes elásticos con 1" para mayor comodidad.
- Elástico de 8" de ancho para mejor soporte.
- Banda elástica de 5" de ancho para mejor ajuste.
- Refuerzos centrales para porteger el área lumbar.

## Faja de Pesista



Faja para pesista con y sin tirantes.

- Clave: (FP sin tirantes/FPT con tirantes)
- Tallas: de la 30 a la 50. -Peso del producto: 225g (aprox.)
- Para cargar objetos semipesados, también para ofrecer un apoyo a la sección lumbar del cuerpo.
- Presentación: Caja de 12 piezas

LICA®



Faja para pesista con y sin tirantes.

- Clave: (FP/FPT)
- Tallas: de la 30 a la 50.
- Peso del producto: 225g (aprox.)
- Para cargar objetos semipesados, también para ofrecer un apoyo a la sección lumbar del cuerpo, las bandas elásticas son de nylon con hule.

## Faja de Vaqueta

LICA®



Faja de vaqueta

- Clave: FV
- La faja cuenta con una gran área de cuero para su colocación, precisa y cómoda, ofrece además un cinturón ergonómico y de mayor duración. Para su uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.
- Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.
- Medida de la faja: 5" ancho.

## MX2499T



Prta Herramientas universal.  
Material: Lona.

Color: Negro.

## Rodillera



- Goma de látex. 10 pasadas por cm. Hilo de poliéster. 2 hilos de entorchado en casa orillo. Peso 90 g/m. Esfuerzo a tensión 30-40 n/mm<sup>2</sup>.
- Color Negro

## MX72500



Talla: 30-50

Porta Herramientas Sencillo  
Material: Lona

## GLESD

LICA®



Guante Antiestático con recubrimiento de PU.

- Clave: GLESD
- Composición: Poliéster 54% PU 45% Cobre 1%
- Palma: poliuretano
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Tallas de la 6-10
- Caja con 120 pares.

CE EN388 3131

## GLANTIB-10

LICA®



Guante Anti-impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en puño para mayor ajuste

- Clave: GLANTIB10
- Composición: Nitrilo 55% HPPE 40% PVC 5%
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla 10
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China.

## GNULTRA

LICA®



Guante con Spandex Espumado

- Clave:: GLNULTRA
- Composición:
  - Nitrilo 53%
  - Nailon 46%
  - Spandex 1%
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Tallas de la 7-9
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China.

CE EN388 4121

## GLKEVLAR

LICA®



Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.

- Clave:GLKEVLAR
- Composición:
  - Para-aramida 50%
  - Nitrilo 50%
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla 9
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China

CE EN388 4232

## GLANTIMPACT

LICA®



Clave: GLANTIMPACT

-Composición:

- 60% Piel cabra
- 30% Poliéster
- 10% Nailon

-Palma de piel de cabra.

-Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos.

-Ajuste de felpa y gancho en la muñeca

-Unitalla.

-Hecho en Pakistán.

## GL-ANTISLIP

LICA®



Clave: GLANTISLIP

-Composición:

- 40% Poliuretano
- 30% Poliéster
- 30% Nailon

-Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos.

Punta de dedos con sistema "touch".

-Ajuste en muñeca con felpa y gancho

-Unitalla.

-Hecho en Pakistán.

## GL-MECANIC

LICA®



Clave: GLMECANIC

-Composición:

- 40% Poliuretano
- 20% Poliéster
- 10% PVC
- 30% Nailon

-Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho

-Unitalla.

-Hecho en Pakistán.

## GLHIGHVIS

LICA®



Clave: GLHIGHVIS

-Composición:

- 40% Poliuretano
- 20% Poliéster spandex,
- 10% PVC
- 30% Nailon

-Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Palma con refuerzo relleno de gel. Neopreno y goma en zona de dorso. Punta de dedos con sistema "touch".

-Ajuste en muñeca con felpa y gancho

-Unitalla.

-Hecho en Pakistán.

## **GLPEND-9**

**LICA®**



**Guante japonés con látex.**

Item: GLPEND-9

- Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma.
- Tallas: 9.
- Composición: Poliéster 45%, Látex 55%.
- Hecho en China.
- Caja master de 120 pares por talla. CE-EN388-3142

CE EN388 3142

## **GLNN**

**LICA®**



**Guante de nailon revestido con nitrilo.**

- Item: GLNN
- Tallas: 6,7,8,9,10.
- Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.
- Hecho en China.
- Caja máster de 120 pares por talla. CE-EN388-4121

CE EN388 4121

## **GLPVC-9**

**LICA®**



**Guante algodón con palma de puntos negros de PVC.**

- Item: GLPVC-9
- Ambidiestro. Talla 9
- Su material hace que se fijen mejor los materiales al momento de transportarlos como es el caso del vidrio.
- Son de lona de algodón con puntos de PVC en palma, dedo índice y pulgar para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas.
- Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%.
- Hecho en China.
- Caja máster de 120 pares.

## **GLJP-9**

**LICA®**



**Guante japonés ambidiestro.**

- Talla 9.
- Item: GLJP-9
- Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%.
- Hecho en China.
- Caja máster de 120 pares.

## GLLATPC-10

LICA®



Guante de Algodón revestido de látex.

- Clave: GLLATPC-10.
- Composición 80% Algodón, 20% Látex.
- Tallas: 10.
- Puño: Calcetín.
- Puño: Calcetín. Palma: Algodón/ -Látex. Hilos de Algodón.
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China.
- CE-EN-388-2131.

CE EN388 2131

## GLRL-10

LICA®



Guante japonés impregnado de látex amarillo en la palma.

- Clave: GLRL-10.
- Composición 65% Algodón, 35% Poliéster.
- Tallas: 10.
- Puño: Calcetín.
- Palma: Algodón/ Látex. Hilos de Algodón.
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China.
- CE-EN-388-2121.

CE EN388 2121

## GLNA-9

LICA®



Guante revestido de nitrilo, con punto de puño.

- Clave: GLNA-9
- Composición 40% Algodón, 60% Nitrilo.
- Tallas: 9
- Puño: Calcetín.
- Palma: Algodón/ -Látex. Hilos de Algodón.
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China.
- CE-EN-388-4121

CE EN388 4121

## GLLATPS-10

LICA®



Guante de lona revestido de hule látex.

- Clave: GLLATPS-10.
- Composición 20% Algodón, 80% Látex.
- Tallas: 10.
- Puño: Calcetín. Palma: Algodón/ -Látex. Hilos de Algodón.
- Caja con 120 pares.
- Hecho en China.
- CE-EN-388-2131.

CE EN388 2131

## GLANTICUT9

LICA®



Guante Anticorte nivel 5.

- Clave: GLANTICUT9
- Composición:
  - 55% Nitrilo
  - 45% Nailon.
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Tallas 9. Caja con 120 pares.
- Hecho en China.

CE EN388 4544

## GLNSPANDEX9

LICA®



Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.

- Clave: GLNSPANDEX9
- Composición:
  - 55% Nailon
  - 45% Nitrilo
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado
- Talla 9. Caja con 120 pares
- Hecho en China.

## A182RG-L

LICA®



Guante de piel para electricista con puño de carnaza.

- Item: A182RG-L
- Unitalla.
- composición 100% piel de res.
- Hecho en México.
- Atados de 25 pares.

## A183RG-L

LICA®



Guante de piel para electricista con ajuste.

- Item: A183RG-L
- Unitalla.
- composición 100% piel de res.
- Hecho en México.
- Atados de 25 pares.

## **A184RG**

LICA®



**Guante Mixto.**

- Item: A184RG
- Unitalla
- Con palma en piel, y carnaza en dorso.
- Composición  
50% carnaza de res, 50% piel de res.
- Atados 25 pares

## **GCP**

LICA®



**Guante de carnaza de primera, corto.**

- Item: GCP
- Unitalla.
- Composición 100% carnaza de res.
- Hecho en México.
- Atados de 25 pares.

## **B183RG-L**

LICA®



**Guante de piel para operador con resorte.**

- Item: B183RG-L
- Unitalla.
- composición 100% piel de res.
- Hecho en México.
- Atados de 25 pares.

## **B182RG-L**

LICA®



**Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.**

- Item: B182RG-L
- Unitalla.
- composición 100% piel de res.
- Atados 25 pares

## **B191G**

LICA®



Guante de piel de liniero.

- Clave: B1910
- Unitalla.
- composición 100% piel de res.
- Hecho en México.
- Atados de 25 pares.

## **A186RG**

LICA®



Guante de piel tipo Pemex.

- Clave: A186RG
- Talla: Unitalla.
- Composición:  
50% carnaza de res, 50% piel de res.
- Atados 25 pares

## **GCC**

LICA®



Guante de carnaza corto.

- Clave: GCC
- Guante corto de 10" pulgadas de largo.
- Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.
- Atados de 25 pares.

## **GCL**

LICA®



Guante de carnaza largo.

- Clave: GCL
- Guante largo de 14" pulgadas de largo.
- Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
- Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.
- Atados de 25 pares.

## A187RG

LICA®



Guantaleta de piel con ajuste.

- Clave: A187RG.
- Unitalla.
- Composición de 100% piel de res.
- Atados 25 pares

## A190G

LICA®



Guante de piel de Cerdo para electricista.

- Clave A190G
- Unitalla.
- Composición: 100% piel de cerdo.
- Atadas 25 pares

## A185RG

LICA®



Guantaleta de Carnaza.

- Clave: A185-RG
- Unitalla.
- Composición: 100% Carnaza de res.
- Presentación: Atados de 25 pares.

## SG-5400

LICA®



Guante de Carnaza para soldador largo.

- Clave: SG-5400
- Guante para soldador, en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad. 14 pulgadas de largo
- Diseño tipo americano con forro interior acojinado.
- Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más comodo, brindando alta durabilidad y confort.
- Cosido con hilo de Kevlar.
- Unitalla. Composición 100% carnaza de res.
- Atados de 25 pares

## 51-000

LICA®



### Guante Nylon Modelo 51-000

- Talla 8
- Color Blanco
- Descripción Guante tejido con 13 agujas en 100% nylon blanco, ambidiestro, sin costuras lo que lo hace un guante de ajuste perfecto, permitiendo la destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados.
- Material: Puño Tejido de punto.
- Palma y dorso: Tela tejida de nylon.

## GLB

LICA®



### Guante látex tipo cirujano.

Libre de talco. Desechable, natural, 9.5 pulgadas de largo y con 4mm de espesor. Aplicaciones: en ensambles, manipulación de piezas, protección al producto, ensambles electrónicos, industria alimenticia, exploración, mantenimiento y limpieza. Características: resistente a grasas y aceites, flexible, libre de pelusa, cómodo, ambidiestro, espesor de 4m, certificado por la FDA para manejo de alimentos. Tallas: Mediana y Grande.

## JYR-2045

### Descripción de Guantes uso especializado e Nitrilo Afelpado Clase I Tipo B



- Norma Mexicana: NMX-S-039-SCFI-2000.
- Material: Látex sintético de acrílo-nitrilo.
- Color: Verde. Tallas disponibles: 7, 8, 9
- Excelente para actividades en el manejo de solventes como gasolina, tintas, desengrasantes, limpiadores, ácidos y objetos punzocortantes. Su largo de 300 mm. y su interior afelpado con algodón 100% natural, dan flexibilidad y comodidad, facilitando el trabajo pesado. Por ser resistentes a los ácidos e inertes a los alcalis, brindan seguridad en la industria de la construcción, química, tinas industriales y labores de limpieza industrial.

## LNINM-LNINL

### Guante latex negro contra ácidos / Largo de 18"



- Guante de hule natural negro de 35 y 45 cm de largo, sin forro.
- Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos cáusticos.
- Protección contra agentes químicos.
- El largo de 18 pulgadas ofrece excelente protección para el antebrazo.
- Talla: 8,9,10.

## GR



### Guantes Domésticos de látex satinados.

Características:  
Fabricados en látex 100% natural  
Forro interior de algodón que mantiene frescas las manos  
Relieve antiderrapante en las palmas  
Repelentes al agua con mayor resistencia a detergentes

## MANDES



LICA®

### Manga Desechable

-Cuenta con elástico en la muñeca para mejor ajuste.  
-Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.  
-Material: 100% Polipropileno  
-Color: Azul  
-Medidas Aprox: 36\*20 cm  
-Bolsa con 50 pares de Manga

## MC



LICA®

### Magna de Carnaza para soldador.

-Clave: MC  
-Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. -Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.  
-Medidas: 80 x 50 cm.  
-Unitalla.  
-Composición 100% carnaza de res.

## Manga de Mezclilla

LICA®

### Magna de Mezclilla para soldador.

-Clave: MANGA MEZC.  
-Manga de mezclilla se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.  
-Unitalla. composición 100% algodón.



## Muñequera

LICA®



**Muñequeras con dedal con elástico.**

- Clave: FF-022
- Muñequera elástica diseñada para evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (muñeca).
- En color negro, con bies elástico en un extremo 1/2" que se detiene en el dedo pulgar.

- Usos: Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica etc.
- Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es ambidiestro.
- Unitalla. composición 100% poliéster.
- Bolsas de 50 pares.

## SG-6800

**Guante de malla de acero inoxidable**



- El guante con aro de acero proporciona una protección fundamental contra cortes y heridas.
- El acero inoxidable resiste las grasas y aceites. Fácil de limpiar.
- Ambidiestro.
- Correa ajustable en puño.
- Cumple con la FDA.
- Si no va a usar un guante debajo, se recomienda elegir una talla más chica que la normal.
- (1 mano)
- Talla: M-XL
- \*Sobre pedido

## GORRA RYDER

LICA®



- Clave: Ryder
- 100% Algodón peinado.
- Color negra con bordado naranja.
- Corte Bajo.
- Frente Suave.
- Broche con hebilla metálica.
- Diseñado en México.
- Hecho en China

## FP-750

**Flexómetro contra impactos  
7,5 m reforzado.**



## 2091



Linterna portátil recargable de 5 leds.

## 2105



Linterna de minero de 3 leds  
Incluye pilas.

## 2104



Linterna de 3 leds con pilas contra agua.

## Detector de Metal



Scanner de seguridad para detectar metal.

## Agujetas

LICA®



Agujeta para calzado café y negra.  
Agujeta de nylon tipo cordón de alta resistencia.  
Longitud de 160 centímetros.

## Cera Líquida

LICA®



Cera líquido para calzado.  
Color negro, ítem: EL-LP-01  
Color café, ítem: EL-LP-03  
Producto líquido par renovar el  
color del calzado de piel.

## Esponja

Esponja pieles engrasadas LICA

- Clave: 050-056
- Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa.
- Brillo en una sola pasada.
- Larga duración (más que otras similares).

Esponja abrillantadora LICA (neutro)

- Clave: 050-059
- Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado cuero.
- Brillo en una sola pasada.
- Larga duración (más que otras similares).

Esponja limpiadora LICA

- Clave: 050-058
- Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza.
- Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).
- Presentación: Caja de 6 piezas

050-056



050-059



050-058



LICA®

## Talonera Anti-Estática

LICA®



Talonera y muñequera Antiestáticas.  
Consta de un material de caucho conductor que va en contacto con otra superficie. Trae una tira conductiva de 60cm que debe ponerse en contacto con la piel del usuario, con lo cual se asegura un camino de drenaje de la carga estática corporal. Estos productos ref. 2051 contiene un resistor de 1Megahomio.  
Usos y Aplicaciones  
Se utiliza para aterrizar al personal móvil cuando está en contacto con pisos conductores y disipativos.  
Instrucciones de Uso  
Este ensamble se sujeta alrededor del talón por medio de una correa elástica fabricada de un material muy confortable que se sostiene mediante el sistema de auto-adherencia.

## Plantilla

LICA®

Plantilla Ergonómica

- Plantilla Anatómica Indeformable.
- Evita el malo olor, hongos y bacterias.
- Ergonómicas,
- Antitranspirantes e Higiénicas.
- Acolchonado en la zona metatarso.
- Arco anatómico. Talón acolchonado para absorción del impacto.
- Instrucciones para su uso:
  - Coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba, recorte las plantillas con tijeras si es necesario.
  - Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso.
- 25-30 sólo puntos enteros.



## Maleta

LICA®



NUEVO

- Maleta de 16" con apertura amplia y marco de acero
- Color negro,
- Clave: MALETA
- 100% Poliéster.
- Ideal para cargar materiales de trabajo como calzados, arneses, etc.
- Hecho en México.

## Repelente



LICA®

Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA.

Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuck, gamuza, tela o lona. Protege del agua y manchas de aceite o grasa tanto a calzados como camperas, bolsos, corbatas, tapizados. La gamuza y el nobuck son materiales delicados. Por sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen la suciedad. Es fundamental proteger el calzado nuevo con Repelente marca LICA. Con un sencillo rociado, logrará que sus prendas luzcan impecables por más tiempo y facilitará su posterior limpieza.

## Limpiador



LICA®

Limpiador aerosol ante y nobuck neutro LICA

Revive el color del calzado de gamuza y nobuck en pocos minutos. Se presenta en un práctico aerosol que asegura una distribución fácil y pareja. Tienen la cualidad de emparejar el color disimulando las manchas. Pase suavemente la tapa cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Aplique en forma pareja sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar unos 15 minutos. Una vez seco utilice la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo del material.

## Botiquín

LICA®



Caja para botiquín chico y grande

Botiquín de metal. Color Blanco. Con 3 divisiones. Agarradera. Con chapa para candado. Sistema de fijación a la pared. Medidas del chico: 25 cm de alto por 20 cm de ancho por 11 cm de profundidad. Medidas del Grande: 33 cm de alto por 26 cm de ancho por 11 cm de profundidad. Ideal para la escuela, el laboratorio o el taller. Ningún lugar esta exento de accidentes.

## Medicamento



Medicamento para botiquín



Alcohol Etílico Desnaturalizado. Algodón Absorbente Plisado 50g. 5 gasas esterilizadas 7.5x5, tejido 20x12 tipo VII. Cotonotes Multiaplicadores de algodón, paquete con 20 piezas. Solucion de violeta de Genciana 1:100 40ml. Mertodol Tintura 40ml. Venda Elástica 5 centímetros de ancho por 5 metros de largo. Agua Oxigenada 112ml. 2 pomadas para labios. Crema árnica suavizante 30g. Pomada antiséptica auxiliar en heridas superficiales de la piel 10 g. 5 bandas curativas. Cinta de tela adhesiva. (no incluye la caja para botiquín.)